

PDF каталог светотехнической продукции от производителя «Donolux»

Страна: Китай

Сайт: <http://www.donolux.ru/>

Встраиваемый светильник влагозащитный SN1515-CH

Артикул SN1515-CH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный квадрат, литье, хром

Высота: 85 мм

Диаметр: 82 мм

Монтажное отверстие: 74 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3-50W(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1515-CH

Артикул N1515-CH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, хром

Высота: 82 мм

Диаметр: 85 мм

Монтажное отверстие: 74 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный SN1515-WH

Артикул SN1515-WH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный квадрат, литье, белый

Высота: 85 мм

Диаметр: 82 мм

Монтажное отверстие: 74 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3-50W(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1519-CH

Артикул N1519-CH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, хром

Высота: 97 мм

Диаметр: 100 мм

Монтажное отверстие: 80 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1515-WH

Артикул N1515-WH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, белый

Высота: 82 мм

Диаметр: 85 мм

Монтажное отверстие: 74 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1519-WH

Артикул N1519-WH

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, белый

Высота: 97 мм

Диаметр: 100 мм

Монтажное отверстие: 80 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1519-NM

Артикул N1519-NM

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, сатин. никель

Высота: 97 мм

Диаметр: 100 мм

Монтажное отверстие: 80 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник влагозащитный N1519-МС

Артикул N1519-МС

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Технические характеристики:

Светильник встраиваемый, неповоротный круглый, литье, матовый хром

Высота: 97 мм

Диаметр: 100 мм

Монтажное отверстие: 80 мм

Лампы: MR16, max 50w GU5,3(в комплект не входят)

Степень защиты: IP65

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встроенный светильник DL18384/11WW

Артикул DL18384/11WW

Светодиодные изделия

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Наружное освещение



Технические характеристики:

Цвет корпуса: Алюминий

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 1 x 3Вт 700мА Вт

Степень защиты: IP54

Габариты: 104x30 мм

Монтажное отверстие: 84 мм

Источник питания в комплекте

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.

Встраиваемый светильник DL019CG

Артикул DL019CG

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: радужный

Диаметр: 85 мм.

Высота: 98 мм.

Монтажное отверстие: 65 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL025S/Gold

Артикул DL025S/Gold

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристики:

Стекло: прозрачно-матовый

Цвет основания: золото

Диаметр: 80 мм.

Высота: 70 мм.

Монтажное отверстие: 50 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная цоколь GY6.35 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL207/3

Артикул DL207/3

Встраиваемые потолочные светильники

Производство


Китай

Стиль

Ар-деко

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: черный/белый

Диаметр: 122 мм.

Высота: 87 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL202G

Артикул DL202G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Ар-деко

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 125x125 мм.

Высота: 97 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL209G

Артикул DL209G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 120 мм.

Высота: 86 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная MR16 50W GU5,3

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL204G/2

Артикул DL204G/2

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Ар-деко

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: черный/белый

Диаметр: 112 мм.

Высота: 89 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: MR16 50W GU5,3

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL210G/2

Артикул DL210G/2

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Ар-деко

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: патинированное серебро (античная бронза)

Диаметр: 110*110 мм.

Высота: 78 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь

GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL203G/1

Артикул DL203G/1

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Прованс

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый/золото (черный/белый / 2)

Диаметр: 122*122 мм.

Высота: 92 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь

GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL212G/8

Артикул DL212G/8

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Ар-деко

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: античная бронза (состаренное серебро / 6)

Диаметр: 92 мм.

Высота: 75,5 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь

GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL211G

Артикул DL211G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 122 мм.

Высота: 81 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL212G

Артикул DL212G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 92 мм.

Высота: 75,5 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL210G

Артикул DL210G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 110*110 мм.

Высота: 78 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL204G

Артикул DL204G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 112 мм.

Высота: 89 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL203G

Артикул DL203G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 122*122 мм.

Высота: 92 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL207G

Артикул DL207G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 122 мм.

Высота: 87 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL208G

Артикул DL208G

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Классический

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Материал: гипс

Цвет: белый

Диаметр: 120*120 мм.

Высота: 92 мм.

Монтажное отверстие: 80 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

Преимуществом этих светильников, является возможность окрашивания в любой цвет.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL068.02.1

Артикул DL068.02.1

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачный

Цвет основания: хром

Диаметр: 84 мм.

Высота: 83 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL067.79.1

Артикул DL067.79.1

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачный

Цвет основания: золото(хром - арт. DL067.02.1)

Диаметр: 84 мм.

Высота: 83 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL066.02.1

Артикул DL066.02.1

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачный

Цвет основания: хром (золото - арт. DL066.79.1)

Диаметр: 74*74 мм.

Высота: 78 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL061.02.1/8

Артикул DL061.02.1/8

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачно-зеленый

Цвет основания: хром (золото - арт. DL061.79.1/8)

Диаметр: 84 мм.

Высота: 80 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL061.79.1/6

Артикул DL061.79.1/6

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Современный

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачно-красный

Цвет основания: золото (хром - арт. DL061.02.1/6)

Диаметр: 84 мм.

Высота: 80 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL061.02.1/4

Артикул DL061.02.1/4

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачно-синий

Цвет основания: хром

Диаметр: 84 мм.

Высота: 80 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Встраиваемый светильник DL061.02.1/7

Артикул DL061.02.1/7

Встраиваемые потолочные светильники

Производство

Китай

Стиль

Модерн

Применение

Внутреннее освещение



Техническая характеристика:

Цвет стекла: прозрачно-коричневый

Цвет основания: хром (зотоло - арт. DL061.79.1/7)

Диаметр: 84 мм.

Высота: 80 мм.

Монтажное отверстие: 60 мм.

Рекомендуемая лампа: галогенная или Led лампа MR16 цоколь GU5,3 макс 50 вт

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ